



# CLAYBERG

An excuse for cooking



کوریبرن بهانه‌ای برای آشپزی




# About Us

کلايبرگ توليد کننده انواع هود، سينک، اجاق گاز، فر، تضميني براي زيبايي آشپزخانه شماست. کلايبرگ برندي پيشرو در طراحي و ساخت لوازم خانگي و آشپزخانه مي باشد. تخصص و کنجکاوي، انقلاب و استحکام، جنبش و ماندگاري الفباي تشکيل دهنده اين برند است. کانسپتها و طرحهاي محصولات کلايبرگ بر پايه دانش تيم طراحان از سلايق، نيازها و تفکر مشتريان بنا شده است.

WWW.CLAYBERG.IR




گاز صفحه شیشه‌ای



G 339

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد



G 338

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد




G 371

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ دارای لبه آیینه‌ای، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی




G 372

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ دارای لبه آیینه‌ای، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی




G 334

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد




G 333

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW



G 329

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 330

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 323

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 321

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 309

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد



G 310

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 311

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 312

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد




G 341

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 340

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد



G 306

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای ۶ شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای ۲ پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد



G 305

- ◀ سایز ۷۰ سانت دارای سه شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW



G 380

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فندک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد



G 382

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فندک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 370

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فندک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 373

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فندک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد



G 345

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای ۲ پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فندک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




G 344

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای ۲ پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فندک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳/۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰درجه سانتی گراد




CLAYBERG An excuse for cooking




G 391 DM

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای ۲ پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW




G 392 DM

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای ۲ پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW




G 319

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد




G 320

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد




G 301

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله سر شعله قارچی
- ◀ بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW




G 300

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله سر شعله قارچی
- ◀ بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW



G 367


- ◀ سایز ۳۰ سانت دارای دو شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد



G 366

- ◀ سایز ۶۰ سانت دارای ۴ شعله، بدنه شیشه سکوریت نشکن
- ◀ ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW
- ◀ شیشه مقاوم در برابر حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد

## گاز صفحه استیل



S 360

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 361

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 313

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 316

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 351

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 350

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 352

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 384

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 375

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 376

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلوپز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلوپز ۳٫۸KW



S 314

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW



S 315

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW



S 317

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW



S 318

- ◀ سایز ۹۰ سانت دارای پنج شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW



S 303

- ◀ سایز ۷۰ سانت دارای سه شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW



S 302

- ◀ سایز ۳۰ سانت دارای دو شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW



S 381

- ◀ سایز ۶۰ سانت دارای چهار شعله
- ◀ بدنه استیل، ترموکوبل و بوبین **ORKLI اسپانیا**
- ◀ دارای پلویز، شبکه چدنی، ترموکوبل (TOPTIME) و فنک
- ◀ توان حرارتی پلویز ۳٫۸KW



S 304



CLAYBERG An excuse for cooking

- صفحه برقی سرامیکی سایز ۲۹ در ۵۲ سانت دارای دو المنت
- صفحه کلید لمسی
- دارای سویچ اتوماتیک ایمنی (توقف خودکار)
- قدرت حرارتی ۹ مرحله ای تا ۳۰۰۰W
- قفل کودک و تایمر دیجیتال
- قابلیت شروع مجدد با تنظیم قبلی
- قدرت المنت کوچک ۱۲۰۰W و قدرت المنت بزرگ ۱۸۰۰W



G 307

- صفحه برقی سرامیکی سایز ۶۰ سانت دارای چهار المنت
- صفحه کلید لمسی
- دارای سویچ اتوماتیک ایمنی (توقف خودکار)
- قدرت حرارتی ۹ مرحله ای تا ۳۰۰۰W
- قفل کودک و تایمر دیجیتال
- قابلیت شروع مجدد با تنظیم قبلی
- قدرت المنت کوچک ۱۲۰۰W و قدرت المنت بزرگ ۱۸۰۰W



G 308

## HOOD

## هودهای شومینه‌ای



H 203

- بدنه شیشه مشکی و استیل، تاج مشکی
- مشبک و صفحه کلید لمسی
- ریموت کنترل و ترموگارد
- سایز: ۹۰ cm
- موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی
- مگنتی و روغن گیر
- لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 200

- بدنه شیشه سفید، تاج سفید مشبک و صفحه کلید لمسی
- ریموت کنترل و ترموگارد
- سایز: ۹۰ cm
- موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی
- مگنتی و روغن گیر
- لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 225

- بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- جک گازی و ریموت کنترل
- سایز: ۹۰ cm
- سنسور دود و دما و ترموگارد
- موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 205

- بدنه شیشه مشکی و استیل
- تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ریموت کنترل و ترموگارد
- سایز: ۹۰ cm
- سنسور دود و دما
- موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن



H 227

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 226

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 220

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 219

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 222

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 221

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



CLAYBERG An excuse for cooking




H 224

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 223

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 228

- ◀ بدنه شیشه قرمز، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 229

- ◀ بدنه شیشه آبی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 204

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید تمام لمسی، مجهز به سنسور دود و دما
- ◀ ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به ۲ فیلتر آلومینیومی مگنتی
- ◀ قدرت مکش 850M3/H
- ◀ ۴ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 201

- ◀ بدنه شیشه مشکی ۶۰ سانت، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ روغن گیر و ترموگارد
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی
- ◀ ۲ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 202F

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و تاج لس
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 202

- ◀ بدنه شیشه مشکی، تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ جک گازی و ریموت کنترل
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما و ترموگارد
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 232

- ◀ بدنه شیشه مشکی و طلایی
- ◀ تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ ریموت کنترل و ترموگارد
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db




H 231

- ◀ بدنه شیشه مشکی و طلایی
- ◀ تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ ریموت کنترل و ترموگارد
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H 233S

- ◀ بدنه شیشه مشکی و نقره ای
- ◀ تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ ریموت کنترل و ترموگارد
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db



H233G

- ◀ بدنه شیشه مشکی و طلایی
- ◀ تاج مشکی مشبک و صفحه کلید لمسی
- ◀ ریموت کنترل و ترموگارد
- ◀ سایز: ۹۰ cm
- ◀ سنسور دود و دما
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت و قدرت مکش 850M3/H
- ◀ موتور ۴ دور مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db

HOOD

هودهای مخفی



H 234 M

- ◀ هود مخفی ۷۰ سانت دارای ریموت کنترل
- ◀ درب آبیینه ای دودی
- ◀ موتور فلزی ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی
- ◀ ۲ لامپ SMD
- ◀ قدرت مکش 850M3/H و درجه صدا ۵۵db



H 236

- ◀ هود مخفی ۷۰ سانت دارای ریموت کنترل
- ◀ قابلیت کارکرد با حرکت دست
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و سنسور دود و دما
- ◀ دارای یک عدد لامپ SMD طولی
- ◀ قدرت مکش 850M3/H و درجه صدا ۵۵db



H 215

- ◀ هود مخفی ۷۲ سانت بدنه تمام مشکی، دارای کلید دکمه‌ای
- ◀ موتور توربو پلاستیکی 3 دور و ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی
- ◀ ۲ لامپ SMD
- ◀ قدرت مکش 750M3/H و درجه صدا 55db



H 234

- ◀ هود مخفی ۷۰ سانت دارای ریموت کنترل
- ◀ موتور فلزی ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی
- ◀ ۲ لامپ SMD
- ◀ قدرت مکش 850M3/H و درجه صدا ۵۵db



H 230S

- ◀ هود مخفی ۸۰ سانت بدنه شیشه و استیل، دارای ریموت کنترل
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی
- ◀ ۴ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db
- ◀ قدرت مکش 850M3/H و دارای سنسور دود و دما
- ◀ بست فلزی با قابلیت تنظیم



H 230W

- ◀ هود مخفی ۸۰ سانت بدنه شیشه سفید، دارای ریموت کنترل
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی
- ◀ ۴ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db
- ◀ قدرت مکش 850M3/H و دارای سنسور دود و دما
- ◀ بست فلزی با قابلیت تنظیم



H 230F

- ◀ هود مخفی ۸۰ سانت بدنه شیشه مشکی
- ◀ قابلیت کارکرد با حرکت دست و دارای ریموت کنترل
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی
- ◀ ۴ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db
- ◀ قدرت مکش 850M3/H و دارای سنسور دود و دما
- ◀ بست فلزی با قابلیت تنظیم



H 230

- ◀ هود مخفی ۸۰ سانت بدنه شیشه مشکی، دارای ریموت کنترل
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی و روغن گیر
- ◀ ۴ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db
- ◀ قدرت مکش 850M3/H و دارای سنسور دود و دما
- ◀ بست فلزی با قابلیت تنظیم



H 235

- ◀ هود مخفی ۷۰ سانت بدنه مشکی، دارای ریموت کنترل
- ◀ صفحه کلید تمام لمسی
- ◀ موتور فلزی ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر مگنتی
- ◀ درجه صدا ۵۵db
- ◀ قدرت مکش 750M3/H



H 230 GOLD

- ◀ هود مخفی ۸۰ سانت بدنه استیل طلائی، دارای ریموت کنترل
- ◀ موتور توربو فلزی ۲ سر شفت ۴ دور با ترموگارد
- ◀ مجهز به فیلتر آلومینیومی مگنتی
- ◀ ۴ لامپ SMD و درجه صدا ۵۵db
- ◀ قدرت مکش 850M3/H و دارای سنسور دود و دما
- ◀ بست فلزی با قابلیت تنظیم



SINK

سینک آشپزخانه دست ساز

- ◀ سینک دست ساز توکار دو لگن با کاور شیشه ای کشویی
- ◀ سایز ۸۶۰x۵۰۰mm، عمق ۲۳۰mm و ضخامت ۱/۲mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴ و شیشه مشکی
- ◀ جفت لگن دارای سیفون با زیرآب اتوماتیک و تفاله گیر
- ◀ دارای جا مایع تمام استیل
- ◀ دارای سبد تمام استیل با عمق ۱۵۰mm و به ضخامت ۱/۲mm



S 117



S 103

- ◀ سینک دست ساز تک لگن یک سینی (Under-Mount)
- ◀ مناسب صفحه های کورین
- ◀ سایز ۸۱۳x۴۸۳mm، عمق ۲۳۰mm و ضخامت ۱/۲mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴ و دارای سیفون با تفاله گیر
- ◀ با قابلیت نصب زیر صفحه های سنگی و شیشه ای



S 108

- ◀ سینک دست ساز دو لگن یک سینی (Under-Mount)
- ◀ مناسب صفحه های کورین
- ◀ سایز ۱۱۶۰x۴۸۳mm، عمق ۲۳۰mm و ضخامت ۱/۲mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴ و دارای سیفون با تفاله گیر
- ◀ با قابلیت نصب زیر صفحه های سنگی و شیشه ای



S 122

- ◀ سینک دست ساز توکار تک لگن، گوشه ها زاویه ۹۰ درجه
- ◀ سایز ۷۵۰x۵۰۰mm، عمق ۲۰۰mm و ضخامت ۱mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای جا مایع تمام استیل و زیرآب بزرگ
- ◀ قابل نصب در صفحات کورین و ام دی اف و کوارتز و هم سطح



S 113

- ◀ سینک دست ساز توکار دو لگن یک سینی
- ◀ سایز ۱۱۶۰x۵۰۰mm، عمق ۲۳۰mm و ضخامت ۱/۲mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای جا مایع تمام استیل



S 123

- ◀ سینک دست ساز توکار تک لگن، گوشه ها زاویه ۹۰ درجه
- ◀ سایز ۶۵۰x۵۰۰mm، عمق ۲۰۰mm و ضخامت ۱mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای جا مایع تمام استیل و زیرآب بزرگ
- ◀ قابل نصب در صفحات کورین و ام دی اف و کوارتز و هم سطح



S 114

- ◀ سینک دست ساز توکار تک لگن
- ◀ سایز ۸۰۰x۵۰۰mm، عمق ۲۳۰mm و ضخامت ۱/۲mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای جا مایع تمام استیل
- ◀ دارای سیفون با زیرآب اتوماتیک و تفاله گیر



S 140

- ◀ سینک فانتزی روکار دو لگن تک سینی
- ◀ سایز ۱۲۰۰x۶۰۰mm، عمق ۲۰۰mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای سیفون، بست و جامایع تمام استیل



S 141

- ◀ سینک فانتزی توکار دو لگن تک سینی
- ◀ سایز ۱۱۶۰x۵۰۰mm، عمق ۲۰۰mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای سیفون، بست و جامایع تمام استیل



S 142

- ◀ سینک فانتزی روکار دو لگن تک سینی
- ◀ سایز ۱۲۰۰x۶۰۰mm، عمق ۲۰۰mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای سیفون، بست و جامایع تمام استیل



S 143

- ◀ سینک فانتزی توکار دو لگن تک سینی
- ◀ سایز ۱۱۶۰x۵۰۰mm، عمق ۲۰۰mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای سیفون، بست و جامایع تمام استیل



S 144

- ◀ سینک فانتزی روکار دو لگن تک سینی
- ◀ سایز ۱۲۰۰x۶۰۰mm، عمق ۲۰۰mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای سیفون، بست و جامایع تمام استیل



S 145

- ◀ سینک فانتزی توکار دو لگن تک سینی
- ◀ سایز ۱۱۶۰x۵۰۰mm، عمق ۲۰۰mm
- ◀ بدنه استیل ۳۰۴
- ◀ دارای سیفون، بست و جامایع تمام استیل

سینک آشپزخانه گرانیتی

- مشکی ساده
- سینک گرانیتی دو لگن
- سایز ۱۱۶۰x۵۰۰mm، عمق لگن ۲۰۰mm
- مشکی رگه سفید
- دارای سیفون
- مشکی رگه نقره ای
- دارای ۲ سال ضمانت
- مشکی رگه طلایی



160

- سفید ساده
- سینک گرانیتی دو لگن
- سایز ۱۱۶۰x۵۰۰mm، عمق لگن ۲۰۰mm
- سفید رگه مشکی
- دارای سیفون
- سفید رگه نقره ای
- دارای ۲ سال ضمانت
- سفید رگه طلایی



165



167

- سینک گرانیتی دو لگن
- سایز ۷۸۵x۴۹۰mm، عمق لگن ۲۰۰mm
- دارای سیفون
- دارای ۲ سال ضمانت



166

- مشکی ساده
- سینک گرانیتی تک لگن
- سایز ۱۰۰۰x۵۰۰mm، عمق لگن ۲۰۰mm
- مشکی رگه سفید
- دارای سیفون
- مشکی رگه نقره ای
- دارای ۲ سال ضمانت
- مشکی رگه طلایی



170

- سینک گرانیتی تک لگن
- سایز ۵۰۰x۴۹۰mm، عمق لگن ۱۸۰mm
- دارای سیفون
- دارای ۲ سال ضمانت



169

- سینک گرانیتی تک لگن
- سایز ۷۸۰x۴۹۰mm، عمق لگن ۱۹۰mm
- دارای سیفون
- دارای ۲ سال ضمانت



168

- سینک گرانیتی تک لگن
- سایز ۷۵۰x۴۰۰mm، عمق لگن ۱۹۰mm
- دارای سیفون
- دارای ۲ سال ضمانت



## OVEN

## Delicacy Cooking

### فرهای توکار



O 410

- ◀ فر برقی ۶۰ سانت، دارای ۸ برنامه پخت بدنه شیشه مشکی
- ◀ دارای درب ۴ جداره و **لولای آرام بند**
- ◀ محفظه ۷۰ لیتری با لعاب Self Clean
- ◀ فن خنک کننده و فن کانوکشن
- ◀ مجهز به جوجه گردان و آلارم زمان پخت
- ◀ دارای سه المنت
- ◀ سینی داخل فر
- ◀ تنظیم دما ۵۰ درجه تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد - ریل تلسکوپی
- ◀ کلاس انرژی A



CLAYBERG An excuse for cooking




O 403

- فر برقی ۶۰ سانت، دارای ۱۳ برنامه پخت بدنه شیشه سفیدواستیل
- دارای درب ۴ جداره و **لولای آرام بند**
- محفظه ۷۰ لیتری با لعاب Self Clean
- فن خنک کننده و فن کانوکشن
- مجهز به جوجه گردان و آلارم زمان پخت
- پروپ تنظیم دمای داخلی گوشت و سیستم یخ زدایی
- دارای سه المنت
- سینی داخل فر
- تنظیم دما ۵۰ درجه تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد - ریل تلسکوپی
- قفل کودک و کلاس انرژی A



O 411

- فر برقی ۶۰ سانت، دارای ۱۳ برنامه پخت بدنه شیشه مشکی
- دارای درب ۴ جداره و **لولای آرام بند**
- محفظه ۷۰ لیتری با لعاب Self Clean
- فن خنک کننده و فن کانوکشن
- مجهز به جوجه گردان و آلارم زمان پخت
- پروپ تنظیم دمای داخلی گوشت و سیستم یخ زدایی
- دارای سه المنت
- سینی داخل فر
- تنظیم دما ۵۰ درجه تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد - ریل تلسکوپی
- قفل کودک و کلاس انرژی A



O 415

- فر برقی ۶۰ سانت، دارای ۹ برنامه پخت در دو طبقه
- قابلیت پخت مجزا در هر طبقه، دارای شلف شیشه ای
- بدنه شیشه مشکی، محفظه ۹۰ لیتری با لعاب Self Clean
- دارای درب ۴ جداره و **لولای آرام بند**
- دارای ۲ عدد فن کانوکشن
- قابلیت تنظیم آلارم زمان پخت
- مجهز به جوجه گردان و سیستم یخ زدایی
- فن خنک کننده و پروپ تنظیم دمای داخلی گوشت
- سینی داخل فر
- تنظیم دما ۵۰ درجه تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد
- ریل تلسکوپی
- قفل کودک و کلاس انرژی A



O 414

- فر برقی ۶۰ سانت، دارای ۱۳ برنامه پخت، بدنه شیشه مشکی و استیل
- دارای درب ۴ جداره و **لولای آرام بند**
- محفظه ۷۰ لیتری با لعاب Self Clean
- فن خنک کننده و فن کانوکشن
- مجهز به جوجه گردان و آلارم زمان پخت
- پروپ تنظیم دمای داخلی گوشت و سیستم یخ زدایی
- دارای سه المنت
- سینی داخل فر
- تنظیم دما ۵۰ درجه تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد
- ریل تلسکوپی
- قفل کودک و کلاس انرژی A



## MICRO- WAVE

## Delicacy Cooking

ماکروویو + فر



M 501


- ◀ ماکروویو + فر ۶۰x۳۹ سانت، بدنه شیشه مشکی و استیل
- ◀ حجم ۳۴ لیتر
- ◀ دارای ۱۰ برنامه پخت و کانوکشن (فن داخلی)
- ◀ دارای ۴ برنامه پخت ترکیبی و دارای ۷ برنامه پخت اتوماتیک
- ◀ دارای سیستم بخ زدایی سریع
- ◀ دارای گریل با قدرت ۱۲۰۰W
- ◀ دارای فن داخلی با قدرت ۱۹۵۰W
- ◀ دارای محفظه داخلی و دستگیره تمام استیل
- ◀ دارای قفل کودک و سیگنال پایان پخت و کلاس انرژی A



M 502

- ◀ ماکروویو + فر ۶۰x۳۹ سانت، بدنه شیشه مشکی و استیل
- ◀ حجم ۳۴ لیتر
- ◀ دارای ۱۰ برنامه پخت و کانوکشن (فن داخلی)
- ◀ دارای ۴ برنامه پخت ترکیبی و دارای ۷ برنامه پخت اتوماتیک
- ◀ دارای سیستم بخ زدایی سریع
- ◀ دارای گریل با قدرت ۱۲۰۰W
- ◀ دارای فن داخلی با قدرت ۱۹۵۰W
- ◀ دارای محفظه داخلی و دستگیره تمام استیل
- ◀ دارای قفل کودک و سیگنال پایان پخت و کلاس انرژی A

# CERTIFICATS



۲ سال ضمانت و ۱۰ سال گارانتی قطعات اصلی  
اجاق گاز، شیر، سرشعله، ترموکوپل  
نصب رایگان



CLAYBERG an excuse for cooking...



**CLAYBERG**

An excuse for cooking



 [clayberg\\_kitchen](#)

 [clayberg.ir](#)

 [clayberg\\_kitchen](#)